

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" июня 2015г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., бухгалтера Голомзина В.В. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

<i>№ дома</i>	<i>№ счетчика</i>	<i>Расход тепловой энергии с 26.05.2015 по 25.06.2015 (Гкал)</i>
1	65208683	35,11
2	65140070	22,73
3	4924	32,56
4	5376	20,67
5	4942	14,42
6	5374	13,97
7	5036	16,65
8	4992	14,55
9	5083	9,51
10	4939	13,89
16	5430	14,77
18	5428	12,86

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Бухгалтер:  Голомзин В.В.

313,71 Показания приборов учета за июль месяц, расположенных по адресу:

М. о., Истринский район, Павло-Слободское с/п, с. Рождественно, ул. Сиреневый бульвар, д.1-10

Наименование	Ед. изм.	1 дом	2 дом	3 дом	4 дом	5 дом	6 дом	7 дом	8 дом	9 дом	10 дом	18 дом	19 дом
Холодная вода В Т.Ч.	Куб. м												
22.10.2014		004873	004162	004144	002601	001493	001380	000238	001859	000982	002045		
20.11.2014		005801	005030	005022	003227	001795	001814	000764	002343	001252	002462		
16.12.2014		006739	005774	005854	003743	002116	002252	001210	002799	001543	002849		
21.01.2015		008131	006895	006993	004557	002554	002828	001827	003473	001961	003398		
20.02.2015г.		009304	007852	007981	005290	002955	003344	002375	004101	002328	003861		
20.03.2015	Куб. м	010687	008758	009015	005992	003430	003845	002960	004717	002714	004373	000203	000247
На водоснабжени е													
18.04.2015		011977	009702	010161	006743	003931	004420	003564	005349	003132	004894	000392	000491

19.05.2015	13294	010698	011403	007557	004437	005063	004208	006050	003593	005531	000638	000795
23.06.2015	014708	011693	012707	008387	004783	005693	004904	006767	004074	006050	000978	001119
На ГВС												
Тепловая энергия в т.ч.												
На отопление 26.12.2014	318,65	179,8	345,14	186,83	137,83	117,61	144,66	128,96	119,58	127,36		
26.11.2014	301,01	174,66	305,64	168,12	117,53	102,27	137,51	122,07	111,55	112,44		
26.01.2015	360,8	202,92	388,04	205,8	158,06	127,98	159,69	142,55	132,41	142,19		
26.02.2015г.	313,71	178,65	336,60	182,99	142,62	116,76	141,07	127,33	117,49	129,59	185,57	179,78
26.03.2015г.	234,79	123,7	249,08	140,45	111,71	85,93	102,23	93,55	85,44	97,83	145,17	137,11
26.04.2015г.	244,79	126,19	271,33	143,94	112,75	91,72	107,69	98,50	88,78	100,97	154,40	141,60
26.05.2015	68,45	35,89	73,01	40,08	27,77	26,21	29,03	27,61	19,19	28,46	30,60	27,59

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" июля 2015г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета


Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., бухгалтера Голомзина В.В. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

<i>№ дома</i>	<i>№ счетчика</i>	<i>Расход тепловой энергии с 26.06.2015 по 25.07.2015 (Гкал)</i>
1	65208683	36,2
2	65140070	25,96
3	4924	36,76
4	5376	24,5
5	4942	15,96
6	5374	14,34
7	5036	17,15
8	4992	15,42
9	5083	11,18
10	4939	15,78
16	5430	13,93
18	5428	12,7

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Бухгалтер:  Голомзин В.В.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"21" июля 2015 г.




АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., бухгалтера Голомзина В.В. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

<i>№ дома</i>	<i>№ счетчика</i>	<i>Предыдущие показания (м³)</i>	<i>Текущие показания (м³)</i>	<i>Расход (м³)</i>
1	ВСХН-50 13582397	014708	015814	1106
2	ВСХН-50 12560328	011693	012489	796
3	ВСХН-50 13581568	012707	013749	1042
4	ВСХН-50 13582399	008387	009020	633
5	ВСХН-40 13533545	004783	005190	407
6	ВСХН-40 12603615	005693	006158	465
7	ВСХН-40 14561449	004904	005441	537
8	ВСХН-40 13543922	006767	007305	538
9	ВСХН-40 13543890	004074	004479	405
10	ВСХН-40 13543859	006050	006496	446
16	ВСХН-50 14525492	000978	001299	321
18	ВСХН-50 14535681	001119	001406	287

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Бухгалтер:  Голомзин В.В.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра-Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" августа 2015г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., бухгалтера Голомзина В.В. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

<i>№ дома</i>	<i>№ счетчика</i>	<i>Расход тепловой энергии с 26.07.2015 по 25.08.2015 (Гкал)</i>
1	65208683	48,14
2	65140070	33,27
3	4924	49,13
4	5376	32,5
5	4942	21,75
6	5374	19,9
7	5036	22,79
8	4992	21,2
9	5083	14,4
10	4939	21,25
16	5430	22,48
18	5428	21,0

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Бухгалтер:  Голомзин В.В.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"21" августа 2015 г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., бухгалтера Голомзина В.В. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

<i>№ дома</i>	<i>№ счетчика</i>	<i>Предыдущие показания (м³)</i>	<i>Текущие показания (м³)</i>	<i>Расход (м³)</i>
1	ВСХН-50 13582397	015814	017151	1337
2	ВСХН-50 12560328	012489	013447	958
3	ВСХН-50 13581568	013749	015098	1349
4	ВСХН-50 13582399	009020	009828	808
5	ВСХН-40 13533545	005190	005756	566
6	ВСХН-40 12603615	006158	006734	576
7	ВСХН-40 14561449	005441	006072	631
8	ВСХН-40 13543922	007305	008018	713
9	ВСХН-40 13543890	004479	005012	533
10	ВСХН-40 13543859	006496	007067	571
16	ВСХН-50 14525492	001299	001695	396
18	ВСХН-50 14535681	001406	001830	424

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Бухгалтер:  Голомзин В.В.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" сентября 2015г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., бухгалтера Голомзина В.В. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового прибором учета тепловой энергии по следующим домам:

<i>№ дома</i>	<i>№ счетчика</i>	<i>Расход тепловой энергии с 26.08.2015 по 25.09.2015 (Гкал)</i>
1	65208683	53,95
2	65140070	37,22
3	4924	55,72
4	5376	37,27
5	4942	23,85
6	5374	20,8
7	5036	25,89
8	4992	24,21
9	5083	15,55
10	4939	24,58
16	5430	25,41
18	5428	23,07

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Бухгалтер:  Голомзин В.В.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"17" сентября 2015г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., бухгалтера Голомзина В.В. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

№ дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м ³)	Текущие показания (м ³)	Расход (м ³)
1	ВСХН-50 13582397	017151	018471	1320
2	ВСХН-50 12560328	013447	014348	901
3	ВСХН-50 13581568	015098	016315	1217
4	ВСХН-50 13582399	009828	010598	770
5	ВСХН-40 13533545	005756	006307	551
6	ВСХН-40 12603615	006734	007266	532
7	ВСХН-40 14561449	006072	006632	560
8	ВСХН-40 13543922	008018	008690	672
9	ВСХН-40 13543890	005012	005531	519
10	ВСХН-40 13543859	007067	007622	555
16	ВСХН-50 14525492	001695	002097	402
18	ВСХН-50 14535681	001830	002252	422

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Бухгалтер:  Голомзин В.В.

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «Истра-Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" октября 2015г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., бухгалтера Голомзина В.В. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

<i>№ дома</i>	<i>№ счетчика</i>	<i>Расход тепловой энергии с 26.09.2015 по 25.10.2015 (Гкал)</i>
1	65208683	178,88
2	65140070	105,15
3	4924	188,14
4	5376	111,75
5	4942	80,73
6	5374	64,1
7	5036	79,79
8	4992	74,25
9	5083	67,6
10	4939	79,22
16	5430	106,25
18	5428	96,04

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Бухгалтер:  Голомзин В.В.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"22" октября 2015г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., бухгалтера Голомзина В.В. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м ³)	Текущие показания (м ³)	Расход (м ³)
1	ВСХН-50 13582397	018471	020305	1834
2	ВСХН-50 12560328	014348	015721	1373
3	ВСХН-50 13581568	016315	017953	1638
4	ВСХН-50 13582399	010598	011614	1016
5	ВСХН-40 13533545	006307	007026	719
6	ВСХН-40 12603615	007266	007961	695
7	ВСХН-40 14561449	006632	007507	875
8	ВСХН-40 13543922	008690	009531	841
9	ВСХН-40 13543890	005531	006245	714
10	ВСХН-40 13543859	007622	008388	766
16	ВСХН-50 14525492	002097	002731	634
18	ВСХН-50 14535681	002252	002812	560

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Бухгалтер:  Голомзин В.В.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" ноября 2015г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., бухгалтера Голомзина В.В. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

<i>№ дома</i>	<i>№ счетчика</i>	<i>Расход тепловой энергии с 26.10.2015 по 25.11.2015 (Гкал)</i>
1	65208683	269,11
2	65140070	159,45
3	4924	299,85
4	5376	172,82
5	4942	126,89
6	5374	100,42
7	5036	121,70
8	4992	115,59
9	5083	105,48
10	4939	124,14
16	5430	164,24
18	5428	145,99

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Бухгалтер:  Голомзин В.В.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"19" ноября 2015г.



АКТ


снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., бухгалтера Голомзина В.В. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м ³)	Текущие показания (м ³)	Расход (м ³)
1	ВСХН-50 13582397	020305	021699	1394
2	ВСХН-50 12560328	015721	016652	931
3	ВСХН-50 13581568	017953	019380	1427
4	ВСХН-50 13582399	011614	012491	877
5	ВСХН-40 13533545	007026	007619	593
6	ВСХН-40 12603615	007961	008594	633
7	ВСХН-40 14561449	007507	008235	728
8	ВСХН-40 13543922	009531	010235	704
9	ВСХН-40 13543890	006245	006895	650
10	ВСХН-40 13543859	008388	009056	668
16	ВСХН-50 14525492	002731	003317	586
18	ВСХН-50 14535681	002812	003337	525

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Бухгалтер:  Голомзин В.В.

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «Истра-Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" ноября 2016г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., бухгалтера Голомзина В.В. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:


№ дома	модель/№ счетчика	Расчет Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход (квт)
1	Меркурий-230 09335334	40	4771,86	5161,42	389,56
	Меркурий-230 09335389	20	3119,36	3629,46	510,10
	Меркурий-230 09335735	30	4410,01	4858,68	448,67
	Меркурий-230 09335860	20	628,85	700,203	71,353
	Меркурий-230 09335930	20	582,98	612,726	29,776
	Меркурий-230 09336156	30	3758,35	4080,435	322,085
	Меркурий-230 09336506	30	2574,12	2962,66	388,54
	Меркурий-230 13139596	20	2472,81	2809,085	336,275
		Итого:	22318,34	24814,669	2496,329
2	Меркурий-230 13130907	60	3043,18	3462,41	419,23
	Меркурий-230 13131008	40	6968,18	7506,906	538,726
		Итого:	10011,36	10969,316	957,956
3	Меркурий-230 15555455	20	2258,83	2726,477	467,647
	Меркурий-230 15555483	20	622,8	667,981	45,181
	Меркурий-230 15555484	20	2442,26	2832,303	390,043
	Меркурий-230 15555674	30	1983,9	2250,071	266,171
	Меркурий-230 15555699	40	2587,91	2873,175	285,265
	Меркурий-230 15555700	40	3494,56	3793,484	298,924
	Меркурий-230 15577852	40	3005,39	3293,184	287,794
	Меркурий-230 15577953	20	474,81	523,747	48,937
		Итого:	16870,46	18960,422	2089,962
4	Меркурий-230 13544976	50	2113,58	2727,286	613,706
	Меркурий-230 15660620	40	1556,36	2083,985	527,625
		Итого:	3669,94	4811,271	1141,331
5	Меркурий-230 13544970	40	3557,6	3893,016	335,416
	Меркурий-230 13546965	40	2985,42	3337,736	352,316
		Итого:	6543,02	7230,752	687,732
6	Меркурий-230 13552549	40	2399,2	2644,064	244,864
	Меркурий-230 13552640	40	4442,75	4825,034	382,284
		Итого:	6841,95	7469,098	627,148
7	Меркурий-230 14257274	40	3921,59	4307,252	385,662
	Меркурий-230 14289945	40	3780,14	4169,536	389,396
		Итого:	7701,73	8476,788	775,058

8	Меркурий-230	14903303	40	1686,3	1686,3	0
	Меркурий-230	14903306	40	2644,24	2644,24	0
			Итого:	4330,54	4330,54	0
9	Меркурий-230	14745840	40	1834,71	2111,84	277,13
	Меркурий-230	15555679	50	2151,99	2416,829	264,839
			Итого:	3986,7	4528,669	541,969
10	Меркурий-230	14903110	50	2358,52	2570,519	211,999
	Меркурий-230	14903611	40	3382,02	3869,487	487,467
			Итого:	5740,54	6440,006	699,466

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Бухгалтер:  Голомзин В.В.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"26" декабря 2015г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., руководителя абонентского отдела Голомзина В.В. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомового приборов учета тепловой энергии по следующим домам:

<i>№ дома</i>	<i>№ счетчика</i>	<i>Расход тепловой энергии с 26.11.2015 по 25.12.2015 (Гкал)</i>
1	65208683	289,14
2	65140070	164,47
3	4924	323,41
4	5376	183,83
5	4942	132,22
6	5374	105,57
7	5036	128,53
8	4992	119,12
9	5083	107,58
10	4939	129,61
16	5430	171,42
18	5428	154,88

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела:  Голомзин В.В.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Истра Водоканал-Сервис»

Дмитриев В.Э.

"17" декабря 2015г.



АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учета


Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымов В.Ю., руководителя абонентского отдела Голомзина В.В. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учета расхода холодной воды по следующим домам:

дома	№ счетчика	Предыдущие показания (м ³)	Текущие показания (м ³)	Расход (м ³)
1	ВСХН-50 13582397	021699	023106	1407
2	ВСХН-50 12560328	016652	017602	950
3	ВСХН-50 13581568	019380	020740	1360
4	ВСХН-50 13582399	012491	013390	899
5	ВСХН-40 13533545	007619	008201	582
6	ВСХН-40 12603615	008594	009247	653
7	ВСХН-40 14561449	008235	008987	752
8	ВСХН-40 13543922	010235	010944	709
9	ВСХН-40 13543890	006895	007472	577
10	ВСХН-40 13543859	009056	009689	633
16	ВСХН-50 14525492	003317	003909	592
18	ВСХН-50 14535681	003337	003871	534

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела:  Голомзин В.В.

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «Истра Водоканал-Сервис»
Дмитриев В.Э.



26 декабря 2015г.

АКТ

снятия показаний общедомовых приборов учёта

Комиссия в составе: главного инженера Макаренко А.И., главного бухгалтера Касымова В.Ю., руководителя абонентского отдела Голомзина В.В. составили настоящий акт о том, что по адресу: М.О., Истринский р-он, с. Рождествено, улица Сиреневый бульвар, были сняты показания общедомовых приборов учёта расхода электроэнергии по следующим домам:


№ дома	модель/№ счетчика	Расчет Коэфф.	Предыдущие показания	Текущие показания	Расход
1	Меркурий-230 09335334	40	5161,42	5357,97	196,55
	Меркурий-230 09335389	20	3629,46	3846,16	216,7
	Меркурий-230 09335735	30	4858,689	5074,79	216,101
	Меркурий-230 09335860	20	700,203	733,9	33,697
	Меркурий-230 09335930	20	612,726	627,22	14,494
	Меркурий-230 09336156	30	4080,435	4256,66	176,225
	Меркурий-230 09336506	30	2962,66	3158,6	195,94
	Меркурий-230 13139596	20	2809,085	2965,6	156,515
	Итого:		24814,678	26020,9	1206,222
2	Меркурий-230 13130907	60	3462,41	3685,64	223,23
	Меркурий-230 13131008	40	7506,906	7768,04	261,134
	Итого:		10969,316	11453,68	484,364
3	Меркурий-230 15555455	20	2726,477	2945,64	219,163
	Меркурий-230 15555483	20	667,981	693,28	25,299
	Меркурий-230 15555484	20	2832,303	3013,59	181,287
	Меркурий-230 15555674	30	2250,071	2409,85	159,779
	Меркурий-230 15555699	40	2873,175	3009,14	135,965
	Меркурий-230 15555700	40	3793,484	3948,69	155,206
	Меркурий-230 15577852	40	3293,184	3438,38	145,196
	Меркурий-230 15577953	20	523,747	549,52	25,773
	Итого:		18960,422	20008,09	1047,668
4	Меркурий-230 13544976	50	2727,286	3046,15	318,864
	Меркурий-230 15660620	40	2083,985	2345,03	261,045
	Итого:		4811,271	5391,18	579,909
5	Меркурий-230 13544970	40	3893,016	4068,27	175,254
	Меркурий-230 13546965	40	3337,736	3507,18	169,444
	Итого:		7230,752	7575,45	344,698
6	Меркурий-230 13552549	40	2644,064	2778,74	134,676
	Меркурий-230 13552640	40	4825,034	5035,99	210,956
	Итого:		7469,098	7814,73	345,632
7	Меркурий-230 14257274	40	4307,252	4498,29	191,038
	Меркурий-230 14289945	40	4169,536	4373,04	203,504
	Итого:		8476,788	8871,33	394,542
8	Меркурий-230 14903303	40	1686,3	2104,95	418,65
	Меркурий-230 14903306	40	2644,24	3181,23	536,99

			Итого:	4330,54	5286,18	955,64
9	Меркурий-230	14745840	40	2111,84	2238,96	127,12
	Меркурий-230	15555679	50	2416,829	2258,7	141,871
			Итого:	4528,669	4797,66	268,991
10	Меркурий-230	14903110	50	2570,519	2684,75	114,231
	Меркурий-230	14903611	40	3869,487	4031,76	162,273
			Итого:	6440,006	6716,51	276,504

Комиссия:

Гл. инженер:  Макаренко А.И.

Гл. бухгалтер:  Касымов В.Ю.

Руководитель абонентского отдела:  Голомзин В.В.